

# Poradnik instalacyjny Grandstream Wave

## Przed przystąpieniem do instalacji oprogramowania Grandstream Wave



Należy zalogować się do Panelu Klienta w celu wygenerowania indywidualnego kodu QR, którym aplikacja zostanie poprawnie skonfigurowana z wybranym kontem SIP.

Kod QR generuje się wchodząc w zakładkę Wirtualna Centrala → Konta SIP (wewnętrzne) → ikona zębatki przy danym koncie SIP → Pobierz skonfigurowany softphone → pod aplikacją Grandstream Wave należy kliknąć ikonę „Wyświetl kod QR”.

Wyświetlony kod QR można pozostawić na ekranie i przejść do instalacji oprogramowania zgodnie z poniższą procedurą.

**Pobierz spersonalizowany softphone**


Pobierz spersonalizowany i gotowy do użytku aplikację telefoniczną (softphone) dla Twojej platformy.

Grandstream Wave	TeleCube SIP	ZolPer
Bezpłatne oprogramowanie telefoniczne dla urządzeń posiadających system Android lub iOS. Konfiguracja odbywa się poprzez wczytanie kodu QR.	Aplikacja telefoniczna, który również służy jako komunikator. Opracowana pod rozwiązanie wirtualnej centrali TeleCube oraz pod oferowanymi integracjami.	Popularna wielo-platformowa aplikacja telefoniczna. TeleCube udostępni firmie ZolPer Twoje dane do logowania w celu przygotowania instalatora.
<b>Dostępne dla:</b> Android 4.1+, iOS 7.0+	<b>Dostępne dla:</b> Windows XP i późniejsze edycje, Linux*, MacOS* oraz OpenBSD*	<b>Dostępne dla:</b> Windows 7 i późniejsze edycje, Linux, MacOS, Android oraz iOS
<b>Pobieranie:</b>  	<b>Pobieranie:</b> <a href="#">Pobierz darmowy TeleCube SIP</a>	<b>Pobieranie:</b> <a href="#">Pobierz ZolPer z zew. strony</a> <small>otworzy się nowa karta w przeglądarce</small>
<b>Pierwsze uruchomienie:</b> Wymaga wczytanie kodu QR z poziomu aplikacji. Kod jest dostępny poniżej. <a href="#">Wyświetl kod QR</a>	<b>Pierwsze uruchomienie:</b> Ciągły dostęp do Internetu jest wymagany w celu poprawnej auto-konfiguracji. <small>* Wymaga zainstalowania emulatora WINE dla systemu 32-bitowego</small>	<b>Ważne:</b> W celu spersonalizowania aplikacji, TeleCube prześle autorom ZolPer dane logowania do telefonii TeleCube. Klikając "Pobierz", wyrażasz na to zgodę.
<b>Pomoc przy instalacji:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Poradnik w j. polskim</a></li><li><a href="#">Poradnik w j. angielskim</a></li></ul>	<b>Pomoc przy instalacji:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Poradnik w j. polskim</a></li><li><a href="#">Poradnik w j. angielskim</a></li></ul>	<b>Pomoc przy instalacji:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Instrukcja instalacyjna</a></li><li><a href="#">Poradniki ZolPera</a></li></ul>


1. W pierwszej kolejności należy pobrać i zainstalować aplikację Grandstream Wave na swoim smartphonie/tablecie korzystając z Google Play lub Apple Store.




2. Mając zainstalowaną aplikację, należy ją uruchomić, klikając w odpowiednią ikonę na wyświetlaczu urządzenia.




3. Mając uruchomioną aplikację należy kliknąć **w dolnym prawym rogu** ikonkę zębatki „**Ustawienia**”, a następnie w górnym menu wybrać „**Ustawienia Konta**”.




4. Będąc w „*Ustawieniach Konta*” należy kliknąć ikonę ‘+’ w górnym prawym rogu.




5. W tym momencie powinno pojawić nam się menu dodawania konta SIP. W tym miejscu należy wybrać opcję „*Kod UCM (skan kodu QR)*”, a następnie zeskanować wygenerowany na początku kod QR.



6. Po poprawnym zeskanowaniu powinna wyświetlić się informacja z potwierdzeniem dodania nowego konta SIP, gdzie należy ją potwierdzić klikając „**Gotowe**”.



7. Potwierdzeniem prawidłowej konfiguracji konta SIP będzie zielona dioda, informująca o prawidłowym działaniu danego numeru wewnętrznego.



**Instalacja została zakończona**

W tym momencie można wykonać połączenie testowe